



Pont d'Yvoir

Anhée

Réaménagement de la partie circulée du Pont d'Yvoir et de ses 4 rampes d'accès :

- démolition et construction des 2 giratoires et des ilots, bordures etc...
- Renouvellement hydrocarboné sur pont et rampes, yc trottoirs : 13200m²
- Renouvellement étanchéité et contre-chape au droit des joints de dilatation
- Pose d'Éléments linéaires
- Réparations béton :
 - * Verticales: rives de pont, colonnes en rive gauche et droite
 - * En plafond: Rives gauche et droite, au-dessus de La Meuse (nacelle négative)
 - * en plancher
- Démolition et remplacement maçonneries
- Béton imprimé sur Giratoires: 825m²
- Dépose et repose des garde-corps (2400m)

- Pose de gaines d'éclairage
- Marquages, signalisation
- entretien pendant garantie : 5 ans



Situation: N92 entre Anhée et Yvoir , pont sur La Meuse

Maître d'Ouvrage: SPW Namur - DGO1

Auteurs de projet: Quyen Chau

Coordinateur de Sécurité: Gathy Sarl

Surface hors sol: 13.200 m²

Délai de réalisation: 120 jours ouvrables

Obstacle à traverser: La Meuse

Longueur: 155 * 15 mètres